

Anexo Reglamento Neumáticos CMV 2011

Art. N01 - Para las categorías siguientes es obligatoria la utilización de los neumáticos de la marca **Bridgestone** y modelos siguientes.

- Challenge 80cc - PRE-125 - Pre-MOTO3 UEM - MOTO3 CEV

POSICION	MEDIDA	MODELO	TIPO
TRASERO	120/600 R17 NHS	R04Z - YDC (Soft)	SLICK
TRASERO	120/600 R17 NHS	R04Z - YCX (Medium)	SLICK
TRASERO	120/600 R17 NHS	R04Z - YCY (Hard)	SLICK
DELANTERO	90/580 R17 NHS	R03Z - YDC (Soft)	SLICK
DELANTERO	90/580 R17 NHS	R03Z - YCX (Medium)	SLICK
DELANTERO	90/580 R17 NHS	E03Z - YEK (Soft)	LLUVIA
TRASERO	120/595 R17 NHS	E06Z - YEK (Soft)	LLUVIA

Art. N02 - Para las categorías siguientes es obligatoria la utilización de los neumáticos de la marca **Michelin** y modelos siguientes.

Al adquirir un juego de neumáticos a través de un centro RODI o talleres colaboradores, subvencionará el 100% de la inscripción en las categorías (Stock Extreme, SuperSport, SuperStock 600, SuperStock 1000).

Teléfono información RODI 902126017 o rodimoto@rodi.es

Art. N02.1 - Stock Extreme - SuperSport - SuperStock 600 - SuperStock 1000

POSICION	MEDIDA	MODELO	TIPO
TRASERO	18/67 - 17	S 1847 C	SLICK
TRASERO	18/67 - 17	S 1847 D	SLICK
TRASERO	19/69 - 17	S 1920 A	SLICK
TRASERO	19/69 - 17	S 1920 B	SLICK
TRASERO	19/69 - 17	S 1930 B	SLICK
DELANTERO	12/60 - 17	S 1270 B	SLICK
DELANTERO	12/60 - 17	S 1270 A	SLICK
TRASERO	180/55 - 17	POWER ONE B	RAYADO
TRASERO	180/55 - 17	POWER ONE C	RAYADO
TRASERO	190/55 - 17	POWER ONE B	RAYADO
TRASERO	190/55 - 17	POWER ONE C	RAYADO
TRASERO	200/55 - 17	POWER ONE B	RAYADO
TRASERO	200/55 - 17	POWER ONE C	RAYADO
DELANTERO	120/70 - 17	POWER ONE V	RAYADO
DELANTERO	120/70 - 17	POWER ONE B	RAYADO
TRASERO	18/67 - 17	P 18325 A	LLUVIA
DELANTERO	12/60 - 17	P 12325 A	LLUVIA
DELANTERO	12/60 - 17	P 12325 B	LLUVIA

Art. N03 - Para las categorías siguientes es obligatoria la utilización de los neumáticos de la marca **Michelin** y modelos siguientes.

Art. N03.1 - MOTO 2

POSICION	MEDIDA	MODELO	TIPO
DELANTERO	12/60-17	1	SLICK
DELANTERO	12/60-17	2	SLICK
TRASERO	20/69-17	6	SLICK
TRASERO	20/69-17	7	SLICK
TRASERO	20/69-17	8	SLICK
TRASERO	20/69-17	9	SLICK
DELANTERO	12/60-17	0	LLUVIA
TRASERO	19/69-17	1	LLUVIA
TRASERO	19/69-17	2	LLUVIA

Art. N04 - Utilización máxima por categoría de unidades de neumáticos.

Categoría	Éntrenos	Warm UP	Carrera	TOTAL
Challenge 80cc	2	Libre	2	4
Pre - 125	2	Libre	2	4
Pre-Moto3 UEM	2	Libre	2	4
Moto 3 CEV	3	Libre	2	5
Moto 2	3	Libre	2	5
SuperStock 600	2	Libre	2	4
SuperSport	3	Libre	2	5
SuperStock 1000	2	Libre	2	4
Stock Extrem	3	Libre	2	5

En caso de lluvia el número de neumáticos tipo LLUVIA es libre.
 Todos los neumáticos deben de estar marcados.

Consejos para el pegado de los adhesivos de neumáticos Todas las categorías

1. Con la intención de que nos ayudéis a una **RÁPIDA** identificación en el Pit-Lane de los adhesivos de los neumáticos, DEBES colocarlos en el **lado DERECHO** según el sentido de la marcha. Por favor recordad y considerad la dirección de la rueda cuando peguéis el adhesivo.
2. En caso de accidente, por favor informad al Comisario Técnico inmediatamente (tan pronto como sea posible). El daño del neumático se estudiará con la cooperación del constructor para determinar un reemplazo válido.
3. El sitio donde peguéis el adhesivo debe estar siempre limpio. Se recomienda limpiar con "Contact-Cleaner".



4. Cuando lo coloquéis, esperad 30 segundos aproximadamente y retirad el plástico. Esto ayudará a que el adhesivo se adhiera correctamente al neumático.

